



*Το χρώμα έχει Όνομα!*

# DECO CIRÉ

Πατητή τσιμεντοκονία  
οριζοντίων & καθέτων επιφανειών

έτοιμη προς χρήση



# DECO CIRÉ



Στην Ελλάδα, η παραδοσιακή τεχνική της πατητής τσιμεντοκονίας, είναι συνώνυμη με το καθαίσθητο διακοσμητικό εφέ που βλέπουμε στα κυκλαδίτικα νησιά. Η πατητή τσιμεντοκονία είναι στιλή, ανθεκτική και δίνει μια ενιαία σταβρή επιφάνεια χωρίς ρήγματα, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση και μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Το DECO CIRÉ της BERLING, είναι παστώδες κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής του δίνει ένα αισθητικά άριστο αποτέλεσμα παραδοσιακού κυκλαδίτικου επιχρίσματος πατητής τσιμεντοκονίας στην απόχρωση Feel BERLING P758L.

Επίσης, χρωματίζεται σε 50 ανεξίτηλες αποχρώσεις από την βεντάλια Feel BERLING, καθώς και σε αποχρώσεις RAL στο σύστημα χρωματισμού Colour Studio της BERLING.

Είναι κατάλληλη για δομικές επιφάνειες όπως δάπεδα, τοίχοι, σκάλες, χτιστά στοιχεία, μπάνια καθώς επίσης και για μη δομικές επιφάνειες όπως ξύλινα τραπέζια, έπιπλα κλπ.

Το DECO CIRÉ της BERLING είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση εφόσον εφαρμοστεί το κατάλληλο προτεινόμενο σύστημα. Προστατεύει κάθε επιφάνεια από την καθημερινή χρήση, τις καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών.



# BERLING Paints



- > Παστώδες υλικό, έτοιμο προς χρήση.
- > Υδατοαπωθητικό.
- > Υψηλή Ελαστικότητα.
- > Αποτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων στην επιφάνεια του.
- > Σταθερή ποιότητα και απόχρωση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
- > Μηδενική απώλεια του υλικού γιατί αποθηκεύεται στο δοχείο και μετά τη χρήση.
- > Χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος.



**Συσκευασία:**  
15kg



**Απόδοση:**  
1,5 - 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm  
στρώσης



**Χρόνος  
Στεγνώματος:**  
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



**Εφαρμογή:**  
Με σπάτουλα πλαστική  
ή μεταλλική





## Σύστημα Πατητής Τσιμεντοκονίας

1. Προετοιμάζουμε την επιφάνεια με το κατάλληλο υπόστρωμα: Quartz (σε δομικές επιφάνειες) ή Berocyd 111 με προσθήκη χαλαζιακού (σε επιφάνειες με πλακάκια).
2. Εγκιβωτίζουμε αντιαλκαλικό πλήγμα ινών στην 1<sup>η</sup> επιστρώση DECO CIRÉ.
3. Εφαρμόζουμε 2 - 3 επιστρώσεις DECO CIRÉ.
4. Προστατεύουμε την τελειωμένη επιφάνεια με τα βερνίκια FORCE, PU Varnish ή Berocyd 111. Σε επιφάνειες που έχουν συχνή χρήση νερού ή αυξημένη υγρασία προστατεύουμε με PU Varnish ή Berocyd 111.



Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης.



Ακρυλικό βερνίκι νερού ενός συστατικού.



Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού δύο συστατικών.



Εποξεικό βερνίκι δύο συστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας DECO CIRÉ της BERLING δείτε το video της εφαρμογής στο κανάλι μας στο YouTube:

**You Tube**  
berling paints  
<http://bit.ly/2aCCTYA>



# Επιλέξτε την απόχρωση DECO CIRE που σας ταιριάζει!

Οι αποχρώσεις προέρχονται από την βεντάλια FEEL BERLING. Τα δείγματα αυτού του φυλλαδίου ενδέχεται να αποκλίνουν από την πραγματικότητα λόγω των περιορισμών της τεχνικής του τυπωγραφείου. Ζητήστε να δείτε τις αποχρώσεις στο χρωματιστήριο.



M312A



M341A



M357A



M379A



M405A



M313A



M342A



M362A



M380A



M406A



M318A



M345A



M363A



M384A



M411A



M323A



M346A



M366A



M385A



M415A



M324A



M347A



M367A



M386A



M418A



M327A



M348A



M368A



M390A



M419A



M328A



M350A



M369A



M391A



M420A



M331A



M351A



M374A



M392A



M424A



M332A



M352A



M375A



M396A



M425A



M338A



M356A



M378A



M400A



M426A



Το χρώμα έχει Όνομα!



[www.berling.gr](http://www.berling.gr)



[facebook.com/berlingpaints](https://facebook.com/berlingpaints)



[berling paints](https://berlingpaints)



ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 801 11 62222

**BERLING ABEE** | Βιομηχανία Χρωμάτων

Έδρα: Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 320 11,

τηλ.: 22620 31663, fax: 22620 31293

e-mail: [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr)